

Заглушки					
	D нижн.	D верхн.	длина	диам.отверст.	шт в кор.
EP63	0,41	1,60	15,88	1	1 000
EP78	0,51	1,98	19,05	1	1 000
EP81	0,81	2,54	15,88	1-2	1 000
EP99	0,79	3,18	15,88	1-3	1 000
EP100	1,60	3,18	15,88	2-3	1 000
EP100G	1,60	3,18	15,88	2-3	10 000
EP101	1,60	4,75	15,88	2-4	1 000
EP101P	1,60	4,75	15,88	2-4	10 000
EP101XL	1,60	4,75	19,05	2-4	1 000
EP102	3,18	6,35	19,05	4-6	1 000
EP102B	3,18	6,35	19,05	4-6	10 000
EP102XL	3,18	6,35	25,40	4-6	1 000
EP103	4,78	8,71	15,88	6-8	1 000
EP103R	4,78	8,71	15,88	6-8	10 000
EP103XL	4,78	8,71	25,40	6-8	1 000
EP104	6,35	9,53	19,05	7-9	100
EP104Y	6,35	9,53	19,05	7-9	1 000
EP104XL	6,35	11,10	25,40	7-9	100
EP105	6,35	9,53	12,70	7-9	100
EP375XL	3,18	9,53	31,75	5-8	100
EP394XL	5,00	10,01	48,01	6-9	100
EP106	8,74	11,13	17,48	9-10	100
EP000	8,74	11,91	20,65	9-10	100
EP000XL	7,90	12,70	25,40	9-11	100
EP500XL	3,20	12,70	50,80	5-11	100
EP107	9,53	14,30	25,40	9-13	100
EP00	10,31	15,09	25,40	11-14	100
EP108	11,13	15,88	22,23	12-14	100
EP0	12,70	16,66	25,40	14-16	100
EP109	11,13	17,45	25,40	12-16	100
EP1	14,27	19,00	25,40	16-18	100
EP2	15,88	19,99	25,40	17-19	100
EP2,5	15,88	20,62	25,40	17-20	100
EP3	18,26	23,83	25,40	19-22	100
EP4	19,84	25,40	25,40	21-24	100
EP4,5	19,99	26,01	25,40	22-25	100
EP5	23,01	27,00	25,40	24-26	100
EP5,5	23,83	27,94	25,40	25-27	100
EP6	26,19	31,75	25,40	27-30	100
EP6,5	27,00	33,35	25,40	28-33	100
EP7	30,18	36,53	25,40	31-35	10
EP7,5	31,75	38,89	25,40	32-38	10
EP8	33,35	41,28	25,40	34-40	10
EP8,5	35,71	42,88	25,40	37-42	10
EP9	37,31	44,45	25,40	38-43	10
EP9,5	38,10	46,05	25,40	39-45	10
EP10	41,28	50,01	25,40	42-49	10
EP10,5	44,45	52,40	25,40	45-52	10
EP11	47,63	55,96	25,40	49-55	1
EP11,5	50,01	62,71	25,40	51-62	1
EP12	53,98	63,50	25,40	55-63	1
EP13	57,94	68,28	25,40	58-67	1
EP13,5	61,93	75,01	34,93	63-74	1
EP14	76,20	88,90	38,10	77-88	1
EP15	82,55	101,60	38,10	83-100	1
EP16	88,90	127,00	50,80	90-126	1




Термостойкие заглушки предназначены для защиты технологических отверстий или внутренней резьбы. Заглушки многоразового использования выполнены из силикона с кремнийсодержащими добавками и выдерживают температуру до 315 °С.

Конические

Артикул	Д нижн, мм	Д верх, мм	Длина	Кол-во в уп.	
EP99 (STP-0099-0625)	0,79	3,18	15,88	1000	
EP100 (STP-0100-0625)	1,60	3,18	15,88	1000	
EP101 (STP-0100-0625)	1,60	4,75	15,88	1000	
EP102 (STP-0102-0750)	3,18	6,35	19,05	1000	
EP103 (STP-0103-0625)	4,78	8,71	15,88	1000	
EP104 (STP-0104-0750)	6,35	9,53	19,05	500	
EP106 (SP106)	8,7	11,1	17,5	500	
EP107 (SP107)	8	14,1	25,4	500	
EP107XL	3	15,01	19,99	100	
STP-0105-2000	3,2	12,7	50,8	500	
EP00 (STP-0106-1000)	10,3	15,1	25,4	500	
EP0 (STP-0107-1000)	12,7	16,7	25,4	500	
EP1 (STP-0108-1000)	14,3	19,1	25,4	200	
EP2 (STP-0109-1000)	15,9	19,8	25,4	200	
EP3 (STP-0110-1000)	18,3	23,8	25,4	200	
EP4 (STP-0111-1000)	19,1	25,4	25,4	200	
EP5 (STP-0112-1000)	23,00	27,00	25,4	200	
EP6 (STP-0113-1000)	24,4	30,2	25,4	200	
EP7 (STP-0117-1000)	30,1	38,1	25,4	100	

Резьбовые



Артикул	В	А	Л	Кол-во в упак, шт	
UFP00250	5,8	4,0	25,4	250	
UFP00312	8,0	5,6	25,4	250	
UFP00406	9,7	8,0	25,4	250	
UFP00468	11,9	9,7	25,4	250	
UFP00562	14,6	12,2	25,4	250	
UFP00625	16,0	14,2	25,4	250	
UFP00718	18,0	16,0	25,4	250	
UFP00787	20,0	18,0	25,4	100	
UFP00866	22,0	20,0	25,4	100	
UFP00945	24,0	22,0	25,4	100	
UFP01024	26,0	24,0	25,4	100	
UFP01102	28,0	26,0	25,4	100	
Артикул	А	В	Л, Длина	Кол-во в упак, шт	
FP157	3,99	2,01	19,05	250	
FP250	5,99	3,99	25,40	250	

FP312	8,00	5,99	25,40	250	
FP394	10,01	8,00	25,40	250	
FP406	10,31	7,95	25,40	250	
FP468	11,89	10,31	25,40	250	
FP472	11,99	10,01	25,40	250	
FP551	14,00	11,99	25,40	250	
FP562	14,27	11,89	25,40	250	
FP625	15,88	14,27	25,40	250	
FP630	16,00	14,00	25,40	250	
FP709	18,01	16,00	25,40	250	
FP718	18,24	15,88	25,40	250	
FP750	19,05	18,24	25,40	100	
FP787	19,99	18,01	25,40	100	
FP866	22,23	19,05	25,40	100	
FP886	22,50	19,99	25,40	100	
FP945	24,00	22,50	25,40	100	
FP1000	25,40	22,23	25,40	100	
FP1024	26,01	24,00	25,40	100	
FP1102	27,99	26,01	25,40	100	
FP1125	28,58	25,40	25,40	100	
FP1250	31,75	28,58	25,40	100	