


WAGNER

Перевод оригинальной
инструкции по эксплуатации

РЕМ-Х1

Ручной пистолет-распылитель

Издание 09/2012



P_01660

CE 0102



II 2D 2 мДж

6.4 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ПИСТОЛЕТА-РАСПЫЛИТЕЛЯ


6.4.1 ВЫБОР ПОДХОДЯЩИХ СИСТЕМ ДЛЯ СОПЕЛ

Процедура замены плоскоструйной форсунки на отражательный конус описана в главе 8.8 «Замена плоскоструйной форсунки на круглоструйную форсунку».

Коды товаров различных сопла можно найти в главе 12 «Принадлежности».

Форсунка	Обзор применений	Облако распыления
Форсунка с плоской струей  P_01664	Детали со сложной геометрией <ul style="list-style-type: none"> ● Плоские части (незначительный эффект оконной рамы) ● Профили ● Рельефы 	Плоское облако распыления с широким охватом плоскости
Отражательный конус  P_01665	<ul style="list-style-type: none"> ● Проволока ● Сетка ● Мелкие детали 	Круглое распыления: Величина облака зависит от диаметра отражательного конуса.

Форсунка	Применение	Расстояние до рабочего объекта (мм)	Выброс порошка (г/мин)
 P_01664	Универсальный <ul style="list-style-type: none"> ● детали, обладающие «глубокой» и сложной геометрией ● детали, обладающие большой поверхностью 	120 ... 300	50 ... 300

Отражательный конус	Применение	Расстояние до рабочего объекта (мм)
R18  P_01665	\varnothing 18 мм <ul style="list-style-type: none"> детали с малоразмерными плоскостями 	100 ... 300
R25  P_01666	\varnothing 25 мм <ul style="list-style-type: none"> детали со среднеразмерными плоскостями 	100 ... 300
R34  P_01667	\varnothing 34 мм <ul style="list-style-type: none"> детали с крупноразмерными плоскостями 	100 ... 300

Количество выпуска [г/мин]			
Подающий воздух [%]	Общее количество воздуха		
	4,00 Нм ³ /ч	5,00 Нм ³ /ч	6,00 Нм ³ /ч
50	140	170	210
60	200	240	260
70	250	270	300
80	300	320	350
90	330	360	380
100	370	400	420

Значения были определены инжектором PI-F1 и порошковым шлангом \varnothing 11 мм, длиной 5 м. Данные значения надо рассматривать как ориентировочные значения, они зависят от свойств порошка и состояния основных транспортирующих частей (например инжектор).

12 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

12.1 ФОРСУНКА С ПЛОСКОЙ СТРУЕЙ


	Заказ №	Наименование
 P_01664	2321976	Форсунка с плоской струей X1 в сборе

12.2 ОТРАЖАТЕЛЬНЫЙ КОНУС

	Заказ №	Наименование
 P_01665	2321981	Отражательный конус D18 в сборе
 P_01666	2321980	Отражательный конус D25 в сборе
 P_01667	2321171	Отражательный конус D34 в сборе

12.3 ДЕРЖАТЕЛИ ЭЛЕКТРОДА

	Заказ №	Наименование
 P_01691	2322529	Держатели электрода X1 F 3Ч
 P_01692	2322490	Держатели электрода X1 R 3Ч

12.7 удлинитель форсунки X1 VL 150/300


P_01697

Pos	K	Stk	Заказ №	Наименование
		1	2323366	Удлинитель форсунки X1 VL 150 (150 мм; 5,91 дюйма)
		1	2323356	Удлинитель форсунки X1 VL 300 (300 мм; 11,81 дюйма)
★		1	2324148	Круглоструйная форсунка X1 VL ET

★ в качестве аксессуара доступный (не входит в объем поставки)

12.8 шланг для порошка

Заказ №	Наименование
351794	Шланг для порошка Ø 9 мм
2310699	Шланг для порошка Ø 10 мм
2307502	Шланг для порошка Ø 11 мм
2310700	Шланг для порошка Ø 12 мм

13.2 РУЧНОЙ ПИСТОЛЕТ CORONA PEM-X1**Ручной пистолет PEM-X1**


Pos	K	Stk	Заказ №	Наименование
1		1	2322587	Ручной пистолет Corona PEM-X1
2		1	2322761	Барабан для намотки шланга D10-12 в сборе
3	◆	2	9971364	Уплотнительное кольцо
4		1	2320464	Накидная гайка X1
5	◆	1	2321976	Форсунка с плоской струей X1 в сборе
6	◆ ★	1	2322529	Держатели электрода X1 F ЗЧ
7	◆	1	2320488	Запасной клин X1
8		1	2320330	Крюк пистолета X1 ЗЧ
9		2	2316896	Винт
10		1	2324205	Клиновое устройство X1

◆ Быстроизнашивающаяся часть

● Не входит в основную поставку, но заказывается как спецпоставка.

★ поставка только в комплекте

13.3 ДЕРЖАТЕЛИ ЭЛЕКТРОДА X1 R



P_01700

Держатели электрода X1 R с форсунками

Pos	K	Stk	Заказ №	Наименование
1		1	2322493	Держатели электрода X1 R с форсунками
2		1	2322490	Держатели электрода X1 R ЗЧ
3	◆	1	2320488	Запасной клин X1
4	◆	1	2320503	Втулка отражательного конуса X1
5	◆	1	2321981	Отражательный конус D18 в сборе
6	◆	1	2321980	Отражательный конус D25 в сборе
7		1	2321171	Отражательный конус D34 в сборе

- ◆ Быстроизнашивающаяся часть
- Не входит в основную поставку, но заказывается как спецоснастка.
- ★ поставка только в комплекте