


WAGNER

Перевод оригинальной
инструкции по
эксплуатации

Prima Sprint Airfluid
Prima Sprint 60 L
Prima Sprint 3 L

Ручная порошковая
установка


Издание 07 / 2009



CE

P_01130


4.5.3 ОПИСАНИЕ PRIMA SPRINT AIRFLUID



- 1 Приборная тележк
- 2 Пульт управления EPG-Sprint
- 3 Ручной пистолет PEM-C4-Ergo
- 4 Всасывающая трубка ST 550/10
- 5 Порошковый инжектор PI-P1
- 6 Дроссельный клапан для флюидизированного воздуха
- 7 Вибростол

Принцип действия:

Устройство подачи порошка 4 погружается непосредственно в коробку с порошком. Порошок подается к пистолету 3 порошковым инжектором 5. С помощью специального расположения флюидизирующих трубок перед заборной трубкой и вибрации коробки при заборе порошка постоянно образуется однородная воздушно-порошковая смесь. Количество подаваемого порошка и его электростатический заряд регулируются на пульте управления 2. Регулировка флюидизированного воздуха происходит с помощью дроссельного клапана 6.


10.2 ОБЪЕМ ПОСТАВКИ И СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ И ОСНАТКИ РУЧНАЯ ПОРОШКОВАЯ УСТАНОВКА PRIMA SPRINT AIRFLUID

Поз.	К	Шт.	Заказ №	Наименование
			2306090	Ручная установка Prima Sprint Airfluid C (Исполнение стандарт)
			2307069	Ручная установка Prima Sprint Airfluid C (Исполнение США)
			2307070	Ручная установка Prima Sprint Airfluid C (Исполнение Японии)
1		1	2303258	Тележка Airfluid
2		1	2305109	Пульт управления EPG-Sprint
			9951117	Предохранитель 1А (установлен в EPG-Sprint)
2		1	2305127	Пульт управления EPG-Sprint (Исполнение США)
			9951117	Предохранитель 1А (установлен в EPG-Sprint)
3		1	241622	Порошковый инжектор PI-F1
4		1	265281	Всасывающая трубка ST 550/10
5		1	2305069	Ручной пистолет PEM-C4-Ergo
		1	2305070	Ручной пистолет PEM-C4-Ergo FM (Исполнение США)
6			2306401	Соединительные части Prima Sprint
6/1		1	2303714	Запорная муфта с защитной пружиной
6/2		1.3 m	9982079	Шланг черный, Ø 6 мм
6/3		1.3 m	700370	Шланг синий, Ø 8 мм
6/4		1	935973	Запорная муфта с защитной пружиной
6/5		1.3 m	2302060	Шланг красный, Ø 8 мм
6/6		1	935974	Штекер с защитной пружиной
6/7		5	9998069	Застежка-липучка

7	1	2307107	Поршневой вибратор в комплекте
8		265266	Порошковый шланг Ø 11x5000 мм; 0.43x196.85 дюйма
9	1	130215	Провод заземления 10 м; 32.81 ft
10	1	241270	Сетевой кабель


10.12 УДЛИНИТЕЛЬ ПИСТОЛЕТА C4-VL 150/300/500 S (КОРОНА)

Не проверено FM




Поз.	К	Шт.	Заказ №	Наименование
		1	2308703	Удлинитель пистолета C4-VL 150 S (150 мм; 5.91 дюйма)
		1	390977	Удлинитель пистолета C4-VL 300 S (300 мм; 11.81 дюйма)
		1	2301006	Удлинитель пистолета C4-VL 500 S (500 мм; 19.86 дюйма)
1	◆	3	2305164	Центрирующий штифт C4 VL
2	◆	1	390310	Клин

◆ Быстроизнашивающаяся часть

10.13 ФОРСУНКА С ПЛОСКОЙ СТРУЕЙ C4-VL

Поз.	К	Шт.	Заказ №	Наименование
1		1	390978	Форсунка с плоской струей C4-VL компл.
2		1	390116	Форсунка с плоской струей C4-VL
3		1	390448	Втулка распылителя
4		1	9971018	Уплотнитель

10.18 ПОРОШКОВЫЙ ИНЖЕКТОР PI-F1



P_00894

Поз.	К	Количество	Заказ №	Наименование
			241622	Порошковый инжектор PI-F1
1	◆	1	241225	Кольцевой зазор приемной форсунки
2		1	241476	Проводящая втулка
3		1	241466	Накидная гайка
4	◆	1	241923	Рабочая форсунка
5		2	241460	Обратный пружинный клапан
7		1	9970149	Уплотнительное кольцо
8		1	9992709	Штекер быстроразъемной муфты
9		1	9992710	Розетка быстроразъемной муфты
10		1	9970150	Уплотнительное кольцо
11	◆	2	9974023	Уплотнительное кольцо, электропроводящее

◆ Быстроизнашивающаяся часть