



КАТАЛОГ ТЕРМОСТОЙКОЙ МАСКИРОВОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ



Общество с дополнительной ответственностью «Техноколор»

220075, г. Минск, Инженерная, 18/1, пом. 4; Тел. 8 017 270-70-60, +375 29 1292990
р/сч BY18BPSB30121009850129330000 в Дополнительный офис № 704 ОАО "Сбер Банк",
г. Минск, ул. Уральская, 1а, ВИС банка- BPSBBY2X; УНН 190135077, ОКПО 37584823.

СОДЕРЖАНИЕ

Диски (высечки круглой формы)

Высечки квадратной и прямоугольной формы

Ленты термостойкие

- полиэстеровые зеленые
- полиэстеровые синие
- полиимидные
- стеклотканевые
- креповые

Заглушки

- конические
- полые
- конические резьбовые
- ступенчатые
- конические с держателем
- фланцевые
- вытяжные
- двухсторонние
- конические пустотелые

Колпачки

- цилиндрические
- со шляпкой
- плоские для контактов

Шланги (трубки)

Шнуры

Общество с дополнительной ответственностью «Техноколор»

220075, г. Минск, Инженерная, 18/1, пом. 4; Тел. 8 017 270-70-60, +375 29 1292990
р/сч BY18BPSB30121009850129330000 в Дополнительный офис № 704 ОАО "Сбер Банк",
г. Минск, ул. Уральская, 1а, БИК банка- BPSBBY2X; УНН 190135077, ОКПО 37584823.

Термостойкие диски (зеленые) устойчивы к воздействию агрессивных сред и выдерживают температуру до 200 градусов С. Диски предназначены для создания неокрашенного участка круглой формы на изделии или укрывания технологических отверстий. Основа дисков – ПЭТ (полиэстер). Клеевой состав – связанный силикон, не оставляющий следов после снятия с изделия.

Артикул	Диаметр, мм	Кол-во в рулоне
ЕРС3	3	2000
ЕРС4	4	2000
ЕРС5	5	2000
ЕРС6	6	2000
ЕРС7	7	2000
ЕРС8	8	2000
ЕРС9	9	2000
ЕРС10	10	2000
ЕРС11	11	2000
ЕРС12	12	2000
ЕРС13	13	2000
ЕРС14	14	2000
ЕРС15	15	2000
ЕРС16	16	2000
ЕРС18	18	1000
ЕРС20	20	1000
ЕРС21	21	500
ЕРС22	22	500
ЕРС24	24	500
ЕРС25	25	500
ЕРС26	26	500
ЕРС28	28	500
ЕРС29	29	500
ЕРС30	30	500
ЕРС32	32	500
ЕРС35	35	500
ЕРС40	40	500
ЕРС42	42	500
ЕРС45	45	500
ЕРС50	50	250
ЕРС55	55	250
ЕРС60	60	250
ЕРС75	75	250
ЕРС80	80	250
ЕРС90	90	250
ЕРС95	95	250
ЕРС100	100	250
ЕРС110	110	100
ЕРС120	120	100
ЕРС150	150	100



Можем изготовить диски и других размеров, не указанных в таблице

Общество с дополнительной ответственностью «Техноколор»

220075, г. Минск, Инженерная, 18/1, пом. 4; Тел.8 017 270-70-60, +375 29 1292990
 р/сч BY18BPSB30121009850129330000 в Дополнительный офис № 704 ОАО "Сбер Банк",
 г.Минск, ул. Уральская, 1а, ВИС банка- BPSBBY2X; УНН 190135077, ОКПО 37584823.

Термостойкие высечки (зеленые) квадратной и прямоугольной формы устойчивы к воздействию агрессивных сред и выдерживают температуру до 200 градусов С. Диски предназначены для создания неокрашенного участка круглой формы на изделии или укрывания технологических отверстий. Основа дисков – ПЭТ (полиэстер). Клеевой состав – связанный силикон, не оставляющий следов после снятия с изделия.



Изготовим высечки любых требуемых размеров, в т.ч. нестандартных, по эскизам заказчика



Общество с дополнительной ответственностью «Техноколор»

220075, г. Минск, Инженерная, 18/1, пом. 4; Тел. 8 017 270-70-60, +375 29 1292990
р/сч BY18BPSB30121009850129330000 в Дополнительный офис № 704 ОАО "Сбер Банк",
г. Минск, ул. Уральская, 1а, ВИС банка- BPSBBY2X; УНН 190135077, ОКПО 37584823.

Green Poly Tape

маскирующие термостойкие ленты (зеленые), устойчивы к воздействию агрессивных сред и выдерживают высокую температуру. Ленты предназначены для защиты поверхностей, не подлежащих обработке при порошковом окрашивании, электрофорезе, анодировании. Хим. стойкие. Основа ленты – PET (полиэстер). Клеевой состав – связанный силикон, не оставляющий следов после снятия ленты с изделия.

Предлагаем 2 варианта ленты

Артикул	291	6215
Количество метров в рулоне	66	66
Общая толщина	0.08	0.085
Толщина пленки	0.05	0.05
Адгезия N/25mm	8	11.6
Термостойкость	200 C (30 мин)	220 C (30 мин)



Ленты нарезаются в рулоны любой ширины от 3 до 1020 мм с шагом 1 мм

Blue Poly Tape (220C) (арт. ВТ)

маскирующие термостойкие ленты (голубые), предназначены для защиты поверхностей, не подлежащих обработке при порошковом окрашивании, электрофорезе, анодировании. Отличаются от зеленой ленты меньшей толщиной пленки и лучшей эластичностью, что позволяет использовать их для наклеивания на сложные поверхности. **Толщина ленты — 55 мкм.** Выдерживают температуру до 220 градусов С. В рулоне 66 м.



Ленты нарезаются в рулоны любой ширины от 3 до 1020 мм с шагом 1 мм

Общество с дополнительной ответственностью «Техноколор»

220075, г. Минск, Инженерная, 18/1, пом. 4; Тел. 8 017 270-70-60, +375 29 1292990
р/сч BY18BPSB30121009850129330000 в Дополнительный офис № 704 ОАО "Сбер Банк",
г. Минск, ул. Уральская, 1а, В/С банка- BPSBBY2X; УНН 190135077, ОКПО 37584823.

Полиимидная лента (арт. РС) изготовлена из полиимидной пленки с силиконовым клеем.

Рекомендована для порошкового окрашивания и катафореза. Легко снимается, не оставляет следов. Также лента применяется для изоляции сердечников, покрытия свободных катушек, изоляции мест спайки и сварки, изоляции внешней оболочки трансформатора, покрытий при пайке волной припоя и т.д.

Лента обладает отличной химстойкостью.

Технические характеристики:

Цвет:	коричневый
Толщина основы:	0,025мм
Общая толщина:	0,050мм
Клей:	силиконовый
Термоустойчивость:	200°С (кратковременно 260°С 30мин)
Адгезия к стали:	6N/25мм
Прочность на растяжение:	14kg/25mm
Разрывная нагрузка:	150N/25mm
Удлинение:	65%
Выдерживаемое напряжение:	6KV
Намотка:	33 метра



Ленты нарезаются в рулоны любой ширины от 3 до 1020 мм с шагом 1 мм

Лента из стеклоткани 260 °С (арт. EGC)

Рекомендована для термального распыления и порошкового окрашивания. Кислотостойкая, износостойкая, стойкая при струйной обработке под высоким давлением.

Цвет:	белый
Толщина:	0,18мм
Клей:	силиконовый
Термоустойчивость:	260°С
Адгезия к стали:	6N/25мм
Разрывная нагрузка:	400N/25mm
Удлинение:	4,5%
Выдерживаемое напряжение:	3KV
Намотка:	30 метров



Общество с дополнительной ответственностью «Техноколор»

220075, г. Минск, Инженерная, 18/1, пом. 4; Тел. 8 017 270-70-60, +375 29 1292990
р/сч BY18BPSB30121009850129330000 в Дополнительный офис № 704 ОАО "Сбер Банк",
г. Минск, ул. Уральская, 1а, ВИС банка- BPSBBY2X; УНН 190135077, ОКПО 37584823.

Ленты нарезаются в рулоны любой ширины от 3 до 1020 мм с шагом 1 мм

Креповая лента (арт. PG)

Маскирующая лента класса премиум, термоустойчивая, из креповой бумаги высокого качества бежевого цвета с клеем на основе каучука, устойчивого к высокому давлению. Легко удаляется с различных поверхностей без следов клея после сушки в печах.

Выдерживает воздействие высоких температур при сушке (163 С) до 30 минут. Водоустойчива. Легка в использовании. Качественная креповая основа является прочной, не рвется на изгибах и неровных поверхностях. Обеспечивает четкую линию окраски и стойкость к отслаиванию краски.

Основа	Креповая бумага высокого качества
Клей	Каучук
Адгезия к стали	28(7,7N/25mm)
Предел прочности	26(113,8/25mm)
На разрыв	
Относительное удлинение	10%
Общая толщина	0,185мм
Адгезия к картону	7(1,9 N/25mm)
к стали	16(4,4 N/25mm)
Цвет	Бежевый



Общество с дополнительной ответственностью «Техноколор»

220075, г. Минск, Инженерная, 18/1, пом. 4; Тел.8 017 270-70-60, +375 29 1292990
р/сч BY18BPSB30121009850129330000 в Дополнительный офис № 704 ОАО "Сбер Банк",
г.Минск, ул. Уральская, 1а, В/С банка- BPSBBY2X; УНН 190135077, ОКПО 37584823.

Термостойкие заглушки предназначены для защиты технологических отверстий или внутренней резьбы. Заглушки многоразового использования выполнены из силикона и выдерживают температуру до 315 градусов С

Конические заглушки



Артикул	B (mm)	A (mm)	C (mm)	Количество в упаковке
STP-0098-2000	2,0	0,4	50,8	1000
STP-0099-1000	2,5	0,8	25,4	1000
STP-0040-0787	3,0	1,0	20,0	1000
STP-0099-0625	3,2	0,8	15,9	1000
STP-0100-0625	3,2	1,6	15,9	1000
STP-0101-0500	5,1	1,6	12,7	1000
STP-0101-0625	5,1	1,6	15,9	1000
STP-0101-0750	5,1	1,6	19,1	1000
STP-0101-1500	1,6	7,1	38,1	1000
STP-0102-0750	6,4	3,2	19,1	1000
STP-0102-1000	6,4	3,2	25,4	1000
STP-0103-0625	8,7	4,7	15,9	1000
STP-0103-1000	8,7	4,7	25,4	200
STP-0104-0750	9,5	6,4	19,1	500
STP-0104-1000	11,1	6,4	25,4	500
SP106	11,1	8,7	17,5	500
STP-0105-0750	12,7	7,6	19,1	500
STP-0105-0813	12,7	8,0	20,7	500
STP-0105-2000	12,7	3,2	50,8	500
UP000-04	12,7	8,7	20,7	500
SP107	14,1	8,0	25,4	500
STP-0106-1000	15,1	10,3	25,4	500
UP108-04	15,9	11,1	22,2	500
STP-0625-0813	15,9	11,1	20,6	500
STP-0107-1000	16,7	12,7	25,4	500
STP-0108-1000	19,1	14,3	25,4	200
STP-0109-1000	19,8	15,9	25,4	200
STP-0110-1000	23,8	18,3	25,4	200
STP-0111-1000	25,4	19,1	25,4	200
STP-0112-1000	27,0	23,0	25,4	200
STP-0113-1000	30,2	24,4	25,4	200
STP-0114-1000	31,8	26,2	25,4	100
STP-0115-1000	34,1	27,0	25,4	100
STP-0116-1000	36,5	28,6	25,4	100
UP7-04	36,5	30,2	25,4	100
STP-0117-1000	38,1	30,1	25,4	100

Общество с дополнительной ответственностью «Техноколор»

220075, г. Минск, Инженерная, 18/1, пом. 4; Тел.8 017 270-70-60, +375 29 1292990
 р/сч BY18BPSB30121009850129330000 в Дополнительный офис № 704 ОАО "Сбер Банк",
 г.Минск, ул. Уральская, 1а, ВИС банка- BPSBBY2X; УНН 190135077, ОКПО 37584823.

STP-0500-5000	38,1	12,7	127,0	100
STP-0118-1000	41,3	33,4	25,4	10
STP-0119-1000	42,9	35,7	25,4	10
STP-0120-1000	44,5	37,3	25,4	10
STP-0121-1000	46,1	38,1	25,4	10
STP-0122-1000	50,0	41,3	25,4	10
STP-0123-1000	52,8	44,5	25,4	10
STP-0124-1000	56,0	47,6	25,4	10
STP-0125-1000	62,7	50,8	25,4	10
STP-0126-1000	63,5	54,0	25,4	10
STP-0127-1000	68,3	57,9	25,4	10
STP-0128-1400	75,4	61,9	35,6	10
STP-0129-1500	88,9	76,2	38,1	5
STP-0130-1500	101,6	82,6	38,1	5
STP-0131-2000	127,0	88,9	50,8	5

Полые заглушки



Артикул	D(mm)	d(mm)	L(mm)	Количество в упаковке
HSTS1063	27,00	23,00	25,40	100
HSTS1102	28,00	24,00	25,40	100
HSTS1260	32,00	26,00	25,40	100
HSTS1338	34,00	27,00	25,40	100
HSTS1456	37,00	30,00	25,40	50
HSTS1535	39,00	31,00	25,40	50
HSTS1614	41,00	33,00	25,40	50
HSTS1772	45,00	37,00	25,40	50
HSTS1968	50,00	42,00	25,40	50
HSTS2205	56,00	48,00	25,40	50
HSTS2520	64,00	54,00	25,40	50
HSTS2953	75,00	62,00	35,00	20

Общество с дополнительной ответственностью «Техноколор»

220075, г. Минск, Инженерная, 18/1, пом. 4; Тел.8 017 270-70-60, +375 29 1292990
 р/сч BY18BPSB30121009850129330000 в Дополнительный офис № 704 ОАО "Сбер Банк",
 г.Минск, ул. Уральская, 1а, ВИС банка- BPSBBY2X; УНН 190135077, ОКПО 37584823.

Конические резьбовые заглушки



Артикул	A	B	C	Количество в упаковке
UFP00157	4,0	2,0	19,05	250
UFP00250	5,8	4,0	25,4	250
UFP00312	8,0	5,6	25,4	250
UFP00406	9,7	8,0	25,4	250
UFP00468	11,9	9,7	25,4	250
UFP00562	14,6	12,2	25,4	250
UFP00625	16,0	14,2	25,4	250
UFP00718	18,0	16,0	25,4	250
UFP00787	20,0	18,0	25,4	100
UFP00866	22,0	20,0	25,4	100
UFP00945	24,0	22,0	25,4	100
UFP01024	26,0	24,0	25,4	100
UFP01102	28,0	26,0	25,4	100

Ступенчатая заглушка



Артикул	A	B	C	D	E	Количество в упаковке
SP03	7,01	3,00	2,36	7,01	13,00	500
SP04	8,00	5,00	2,84	8,00	14,00	500
SP05	8,99	5,99	3,94	8,99	16,03	500
SP06	10,16	6,43	4,78	10,16	17,63	250
SP08	12,42	8,23	5,94	9,75	17,32	250

Общество с дополнительной ответственностью «Техноколор»

220075, г. Минск, Инженерная, 18/1, пом. 4; Тел.8 017 270-70-60, +375 29 1292990
 р/сч BY18BPSB30121009850129330000 в Дополнительный офис № 704 ОАО "Сбер Банк",
 г.Минск, ул. Уральская, 1а, ВИС банка- BPSBBY2X; УНН 190135077, ОКПО 37584823.

Конические заглушки с держателем



Артикул	A	B	C	D	Количество в упаковке
UP99-H	0.78	3.17	15.87	25.4	1000
UP100-H	1.6	3.17	15.87	25.4	1000
UP101-H	1.6	4.77	15.87	28.7	1000
UP102-H	3.17	6.6	19.05	31.75	1000
UP103-H	4.77	8.73	15.87	28.7	500
UP104-H	6.35	9.52	19.05	31.75	500
UP105-H	6.35	9.52	12.7	25.4	500
UP108-H	11.12	15.87	22.22	41.27	250
UP00-H	10.31	15.24	25.4	44.45	250
UP0-H	12.7	16.66	25.4	44.45	250
UP2-H	15.87	19.83	25.4	44.45	250
UP3-H	18.26	23.82	25.4	44.45	100
UP4-H	19.05	25.4	25.4	44.45	100

Общество с дополнительной ответственностью «Техноколор»

220075, г. Минск, Инженерная, 18/1, пом. 4; Тел.8 017 270-70-60, +375 29 1292990
 р/сч BY18BPSB30121009850129330000 в Дополнительный офис № 704 ОАО "Сбер Банк",
 г.Минск, ул. Уральская, 1а, ВИС банка- BPSBBY2X; УНН 190135077, ОКПО 37584823.

Фланцевые заглушки



Артикул	A	B	C	D	E	F	Количество в упаковке
UWPP-1060	26,9	11,7	5,3	9,9	6,7	9,9	100
UWPP-500	12,7	4,2	2,7	9,9	2,4	3,6	250
UWPP-562	14,3	4,9	2,7	9,9	2,8	4,1	250
UWPP-625	15,9	5,7	2,7	9,9	3,3	4,8	250
UWPP-688	17,5	7,2	4,2	9,9	4,1	6,1	250
UWPP-922	23,4	10,2	5,3	9,9	5,8	8,6	100
UWPP-M3	10,0	2,7	2,7	9,9	1,5	2,3	250
UWPP-M4	10,0	3,6	2,7	9,9	2,0	3,0	250
UWPP-M5	10,0	4,5	2,7	9,9	2,5	3,8	250
UWPP-M6	15,0	5,4	4,2	9,9	3,0	4,6	250
UWPP-M8	15,0	7,2	4,2	9,9	4,1	6,1	250
UWPP-M12	20,0	10,9	5,3	9,9	6,2	9,1	100

Общество с дополнительной ответственностью «Техноколор»

220075, г. Минск, Инженерная, 18/1, пом. 4; Тел.8 017 270-70-60, +375 29 1292990
 р/сч BY18BPSB30121009850129330000 в Дополнительный офис № 704 ОАО "Сбер Банк",
 г.Минск, ул. Уральская, 1а, ВИС банка- BPSBBY2X; УНН 190135077, ОКПО 37584823.

Вытяжная заглушка



Артикул	A	B	C	D
SPP-0035-0750	0,89	0,64	19,05	19,05
SPP-0042-0500	1,07	0,64	12,70	12,70
SPP-0050-0500	1,27	0,64	12,70	12,70
SPP-0062-0500	1,57	1,02	12,70	12,70
SPP-0068-0500	1,57	1,02	12,70	12,70
PP06	1,57	1,17	8,56	9,53
PP07	1,70	1,19	15,49	15,88
PP08	1,85	1,17	14,99	15,54
SPP-0080-1000	2,03	1,02	25,40	25,40
04-1328	2,26	1,55	109,22	101,60
PP09	2,31	1,32	15,88	15,88
SPP-0093-1000	2,36	1,57	25,40	25,40
PP11	2,64	1,57	15,88	13,34
SPP-0109-1000	2,77	1,57	25,40	25,40
61-1195	2,77	1,57	76,20	76,20
SPP-0120-1000	3,05	2,03	25,40	25,40
PP11A	3,18	1,57	15,88	15,88
PP14	3,30	2,36	25,40	25,40
PP15	3,30	2,36	17,78	16,51
SPP-0130-1000	3,30	2,36	25,40	25,40
PP17	3,61	2,16	14,17	15,88
SPP-0145-1250	3,68	2,36	31,75	31,75
PP18	3,86	2,11	15,88	16,05
PP20	3,96	1,57	19,05	15,88
SPP-157-0625	3,99	1,57	15,88	15,88
SPP-0157-1250	3,99	2,36	31,75	31,75
PP22	4,11	2,44	14,76	15,88

Общество с дополнительной ответственностью «Техноколор»

220075, г. Минск, Инженерная, 18/1, пом. 4; Тел.8 017 270-70-60, +375 29 1292990
 р/сч BY18BPSB30121009850129330000 в Дополнительный офис № 704 ОАО "Сбер Банк",
 г.Минск, ул. Уральская, 1а, ВИС банка- BPSBBY2X; УНН 190135077, ОКПО 37584823.



Артикул	A	B	C	D
04-1199	4,17	2,26	146,05	177,80
SPP-0175-1250	4,45	2,36	31,75	31,75
04-1216	4,83	2,97	215,90	215,90
SPP-0190-1250	4,83	3,18	31,75	31,75
PP23	4,95	2,79	15,88	15,88
SPP-0218-1250	5,54	3,18	31,75	31,75
PP30	5,54	3,30	25,40	25,40
61-2593	5,59	3,96	31,75	12,70
61-2594	5,59	3,96	31,75	25,40
61-2595	5,59	3,96	31,75	38,10
PP33	5,72	3,18	25,40	25,40
61-1484	5,84	3,30	29,72	19,05
SPP-0235-1250	5,97	3,18	31,75	31,75
04-1226	6,22	4,57	215,90	215,90
SPP-0250-1250	6,35	3,18	31,75	31,75
PP37	6,53	3,30	25,40	25,40
SPP-0265-1250	6,73	3,18	31,75	31,75
PP40	6,99	3,18	23,37	23,80
PP40LS	6,99	3,71	50,80	50,80
61-2596	7,11	3,96	31,75	12,70
61-2597	7,11	3,96	31,75	25,40
61-2598	7,11	3,96	31,75	38,10
61-1516	7,11	4,57	215,90	215,90
SPP-0281-1250	7,14	3,18	31,75	31,75
61-1666	7,62	4,57	26,92	25,40
61-1518	7,75	5,64	215,90	215,90
SPP-0312-1250	7,92	4,75	31,75	31,75
PP42	8,03	3,86	23,11	25,40
PP42A	8,46	6,38	27,94	19,23
PP43	8,51	3,89	25,40	25,40

Общество с дополнительной ответственностью «Техноколор»

220075, г. Минск, Инженерная, 18/1, пом. 4; Тел.8 017 270-70-60, +375 29 1292990
 р/сч BY18BPSB30121009850129330000 в Дополнительный офис № 704 ОАО "Сбер Банк",
 г.Минск, ул. Уральская, 1а, В/С банка- BPSBBY2X; УНН 190135077, ОКПО 37584823.



Артикул	A	B	C	D
PP43	8,51	3,89	25,40	25,40
SPP-0350-1250	8,89	4,75	31,75	31,75
PP50	8,89	4,90	23,50	22,38
MAP-008	9,02	3,99	22,00	24,99
61-1667	9,14	6,10	26,92	25,40
SPP-0375-1250	9,53	4,75	31,75	31,75
61-1517	9,53	6,91	266,70	266,70
61-1341	9,65	6,10	46,23	38,10
PP55	9,75	3,91	25,40	25,40
PP55LS	9,75	5,18	50,80	50,80
61-2599	10,16	6,35	31,75	12,70
61-2600	10,16	6,35	31,75	25,40
61-2601	10,16	6,35	31,75	38,10
SPP-0405-1250	10,29	6,35	31,75	31,75
61-1961	10,29	6,35	50,80	50,80
PP60	10,36	4,85	25,40	25,63
PP63	10,41	4,06	25,40	25,63
SPP-0437-1250	11,10	6,35	31,75	31,75
PP66	11,28	6,48	25,15	25,40
PP67	11,30	6,48	25,40	25,40
SPP-0470-1250	11,94	6,35	31,75	31,75
PP70	11,99	6,17	25,40	25,40
PP73	12,60	6,35	25,40	25,40
SPP-0500-1250	12,70	6,35	31,75	31,75
61-725	12,83	6,35	88,90	76,20
PP77	12,95	6,50	24,28	25,40
SPP-0516-1250	13,11	6,35	31,75	31,75
PP80	13,46	6,35	25,40	25,40
SPP-0530-1250	13,46	6,35	31,75	31,75
PP85	14,50	7,70	25,43	25,40
PP89	15,54	6,35	25,40	25,40
SPP-0612-1500	15,54	6,35	38,10	38,10
PP89LS	15,54	8,26	50,80	50,80
PP90	16,26	9,53	25,40	25,40

Общество с дополнительной ответственностью «Техноколор»

220075, г. Минск, Инженерная, 18/1, пом. 4; Тел.8 017 270-70-60, +375 29 1292990
 р/сч BY18BPSB30121009850129330000 в Дополнительный офис № 704 ОАО "Сбер Банк",
 г.Минск, ул. Уральская, 1а, ВИС банка- BPSBBY2X; УНН 190135077, ОКПО 37584823.

Двухсторонняя заглушка



Артикул	A	B	C	D	E	F	Количество в упаковке
UW380	6,4	2,4	3,3	8,8	5,0	12,8	1000
UW400	7,9	3,4	4,0	12,4	4,9	12,8	1000
UW415	12,8	3,2	4,7	9,7	5,1	12,6	500
UW-M3	7,0	2,8	3,7	5,6	5,0	7,4	1000
UW-M4	9,0	3,6	4,7	7,2	5,0	9,4	1000
UW-M5	10,0	4,5	5,7	9,0	5,0	11,4	1000
UW-M6	12,5	5,3	6,7	10,6	5,0	13,4	500
UW-M8	17,0	7,1	8,7	14,2	5,0	17,4	500
UW-M10	21,0	9,6	10,7	19,2	5,0	21,4	250
UW-M12	24,0	10,9	12,7	21,8	5,0	25,4	250

Пустотелая коническая заглушка




Артикул	A	B	C	D	Количество в упаковке
HWP-0330	12,5	6,5	23,0	3,3	200
HWP-0450	16,0	8,5	25,0	4,5	200
HWP-0500	16,5	10,0	28,0	5,0	200
HWP-0800	19,0	14,2	36,0	8,0	200
HWP-1150	25,0	17,5	38,0	11,5	200
HWP-1480	25,4	20,8	49,0	14,8	100

Общество с дополнительной ответственностью «Техноколор»

220075, г. Минск, Инженерная, 18/1, пом. 4; Тел.8 017 270-70-60, +375 29 1292990
 р/сч BY18BPSB30121009850129330000 в Дополнительный офис № 704 ОАО "Сбер Банк",
 г.Минск, ул. Уральская, 1а, ВИС банка- BPSBBY2X; УНН 190135077, ОКПО 37584823.

Термостойкие колпачки предназначены для защиты наружной резьбы, шпилек и пр. при порошковой покраске, катафорезе, анодировании. Колпачки многоразового использования выполнены из силикона и выдерживают температуру до 315 градусов С, хим. стойкие.



Артикул	A (mm)	B(mm)	C(mm)	Количество в упаковке
SC20-0500	0,51	3,56	12,70	1000
SC37-0500	0,94	2,54	12,70	1000
SC40-0750	1,02	4,06	19,05	1000
SC62-0750	1,57	4,62	19,05	1000
SC62-1000	1,57	4,75	25,40	1000
SC70-1000	1,78	4,32	25,40	1000
SC93-0250	2,36	5,41	6,35	1000
SC93-0750	2,36	4,95	19,05	1000
SC93-0500	2,36	4,95	12,70	1000
SC93-1000	2,36	4,95	25,40	1000
SC100-1500	2,54	5,59	38,10	1000
SC100-1000	2,54	5,08	25,40	1000
SC100-0500	2,54	5,08	12,70	1000
SC109-0750	2,77	5,46	19,05	1000
SC109-0500	2,77	5,46	12,70	1000
SC109-1000	2,77	5,46	25,40	1000
SC125-1000	3,18	6,35	25,40	1000
SC125-0500	3,18	6,35	12,70	1000
SC137-0500	3,48	6,53	12,70	1000
SC137-1000	3,48	6,53	25,40	1000
SC140-1000	3,56	6,73	25,40	1000
SC140-0500	3,56	6,73	12,70	1000
SC148-1000	3,76	6,10	25,40	1000
SC148-0500	3,76	6,10	12,70	1000
SC148-0750	3,76	6,10	19,05	1000
SC156-1000	3,96	7,11	25,40	1000
SC156-0500	3,96	7,11	12,70	1000
SC156-1250	3,96	7,11	31,75	1000
SC156-1500	3,96	7,11	38,10	1000
SC164-1000	4,17	7,42	25,40	1000
SC172-1000	4,37	7,62	25,40	1000
SC172-0500	4,37	7,62	12,70	1000

Общество с дополнительной ответственностью «Техноколор»

220075, г. Минск, Инженерная, 18/1, пом. 4; Тел.8 017 270-70-60, +375 29 1292990
 р/сч BY18BPSB30121009850129330000 в Дополнительный офис № 704 ОАО "Сбер Банк",
 г.Минск, ул. Уральская, 1а, В/С банка- BPSBBY2X; УНН 190135077, ОКПО 37584823.



Артикул	A (mm)	B(mm)	C(mm)	Количество в упаковке
SC172-1500	4,37	7,62	38,10	1000
SC180-1000	4,57	7,11	25,40	1000
SC187-1000	4,75	8,00	25,40	1000
SC187-0500	4,75	8,00	12,70	1000
SC187-0750	4,75	8,00	19,05	1000
SC218-1000	5,54	8,59	25,40	500
SC223-1500	5,66	8,76	38,10	500
SC223-0500	5,66	8,76	12,70	500
SC223-1000	5,66	8,76	25,40	500
SC234-0750	5,94	8,99	19,05	1000
SC234-1000	5,94	9,14	25,40	500
SC234-0500	5,94	9,14	12,70	500
SC234-1500	5,94	9,14	38,10	500
SC250-1500	6,35	9,40	38,10	1000
SC250-1000	6,35	9,65	25,40	500
SC250-0500	6,35	9,65	12,70	500
SC281-1000	7,14	10,16	25,40	500
SC281-0500	7,14	10,16	12,70	500
SC295-1500	7,49	10,67	38,10	500
SC295-0500	7,49	10,67	12,70	500
SC295-1000	7,49	10,67	25,40	500
SC312-2500	7,92	11,18	63,50	250
SC312-1000	7,92	11,18	25,40	500
SC312-1500	7,92	11,18	38,10	500
SC340-1000	8,64	11,68	25,40	500
SC355-0590	9,02	12,07	14,99	1000
SC355-1500	9,02	12,32	38,10	500
SC375-1000	9,53	12,83	25,40	500
SC375-0500	9,53	12,83	12,70	500
SC375-0750	9,53	12,83	19,05	500
SC375-1500	9,53	12,83	38,10	500
SC375-1750	9,53	12,83	44,45	500
SC406-1000	10,31	13,49	25,40	500
SC437-1000	11,10	14,35	25,40	500
SC456-1500	11,58	14,76	38,10	500
SC456-1000	11,58	14,76	25,40	500
SC0468-1500	11,89	14,94	38,10	500
SC468-1000	11,89	15,06	25,40	500
SC480-1500	12,19	15,37	38,10	500
SC480-1000	12,19	15,37	25,40	500

Общество с дополнительной ответственностью «Техноколор»

220075, г. Минск, Инженерная, 18/1, пом. 4; Тел.8 017 270-70-60, +375 29 1292990
 р/сч BY18BPSB30121009850129330000 в Дополнительный офис № 704 ОАО "Сбер Банк",
 г.Минск, ул. Уральская, 1а, ВИС банка- BPSBBY2X; УНН 190135077, ОКПО 37584823.



Артикул	A (mm)	B(mm)	C(mm)	Количество в упаковке
SC480-1500	12,19	15,37	38,10	500
SC500-1500	12,70	15,75	38,10	500
SC500-1750	12,70	15,75	44,45	500
SC500-2000	12,70	15,75	50,80	500
SC500-2025	12,70	15,75	57,15	500
SC500-4000	12,70	15,75	101,60	500
SC500-0500	12,70	15,88	12,70	500
SC500-1500	12,70	15,88	38,10	500
SC535-1500	13,59	16,13	38,10	250
SC535-3000	13,59	16,13	76,20	250
SC562-1500	14,27	17,42	38,10	250
SC600-1500	15,24	18,39	38,10	250
SC625-1250	15,88	18,92	31,75	500
SC625-1500	15,88	19,05	38,10	250
SC625-2500	15,88	19,05	63,50	250
SC0687-1750	17,45	20,50	44,45	500
SC687-1500	17,45	20,62	38,10	250
SC687-0800	17,45	20,62	20,32	250
SC0730-4325	18,54	21,59	109,86	200
SC730-1500	18,54	21,72	38,10	250
SC0750-2000	19,05	22,10	50,80	200
SC0750-1500	19,05	22,23	38,10	250
SC0750-2000	19,05	22,23	50,80	250
SC750-3500	19,05	22,23	88,90	250
SC780-1500	19,81	22,99	38,10	250
SC812-1750	20,62	23,67	44,45	200
SC812-1500	20,62	23,80	38,10	250
SC0875-0675	22,23	25,27	17,15	200
SC875-3000	22,23	25,27	76,20	200
SC875-1500	22,23	25,40	38,10	250
SC937-1500	23,80	26,97	38,10	250
SC970-4000	24,64	27,69	101,60	200
SC970-1500	24,64	27,81	38,10	250
SC1000-1500	25,40	28,58	38,10	250
SC1000-2000	25,40	28,58	50,80	250
SC1062-1500	26,97	30,02	38,10	200
SC1062-3000	26,97	30,02	76,20	200
SC1062-2000	26,97	30,15	50,80	100
SC1062-3000	26,97	30,15	76,20	100
SC1125-4500	28,58	31,62	114,30	100

Общество с дополнительной ответственностью «Техноколор»


220075, г. Минск, Инженерная, 18/1, пом. 4; Тел.8 017 270-70-60, +375 29 1292990
 р/сч BY18BPSB30121009850129330000 в Дополнительный офис № 704 ОАО "Сбер Банк",
 г.Минск, ул. Уральская, 1а, В/С банка- BPSBBY2X; УНН 190135077, ОКПО 37584823.

Колпачки со шляпкой



Артикул	A	B	C	D	Количество в упаковке
WC027-012	12,0	2,7	6,2	25,4	500
WC037-012	12,0	3,7	6,7	25,4	500
WC046-015	15,0	4,6	8,2	25,4	500
WC056-015	15,0	5,6	8,7	25,4	500
WC075-018	18,0	7,5	10,7	25,4	250
WC095-018	20,8	9,5	12,7	38,1	250
WC115-025	25,0	11,5	16,7	38,1	250
WC125-0500	12,7	3,2	6,6	25,4	500
WC155-031	31,0	15,5	20,7	38,1	250
WC156-0500	12,7	4,0	8,1	25,4	500
WC172-0500	12,7	4,4	9,8	25,4	500
WC195-038	38,0	19,5	24,7	38,1	250

Плоские колпачки для контактов



Артикул	A	B	C	Количество в упаковке
SRC-1	6,30	10,01	0,76	1000
SRC-2	6,30	11,58	0,76	1000
SRC-5	12,45	17,45	1,19	1000

Общество с дополнительной ответственностью «Техноколор»

220075, г. Минск, Инженерная, 18/1, пом. 4; Тел. 8 017 270-70-60, +375 29 1292990
 р/сч BY18BPSB30121009850129330000 в Дополнительный офис № 704 ОАО "Сбер Банк",
 г. Минск, ул. Уральская, 1а, ВИС банка- BPSBBY2X; УНН 190135077, ОКПО 37584823.

Силиконовые шланги (трубки) предназначены для защиты наружной резьбы, шпилек и пр. при порошковой покраске, катафорезе, анодировании. Шланги многоразового использования выполнены из силикона и выдерживают температуру до 315 градусов С, хим. стойкие.



ул	Артик	Ø внутр, мм.	Ø наружн, мм.	Длина, м/букта
	EST2	2	4	25
	EST3	3	5	25
	EST4	4	6	25
	EST5	5	7	25
	EST6	6	8	25
	EST8	8	10	25
	EST10	10	12	25
	EST12	12	15	25

Силиконовые шнуры предназначены для защиты отверстий, пазов и пр. при порошковой покраске, катафорезе, анодировании. Шнуры многоразового использования выполнены из силикона и выдерживают температуру до 315 градусов С, хим. стойкие.



Артикул	Ø, мм.	Длина, м/букта
ЕТО2	2	30
ЕТО3	3	30
ЕТО4	4	25
ЕТО5	5	25
ЕТО6	6	25
ЕТО8	8	25

Общество с дополнительной ответственностью «Техноколор»

220075, г. Минск, Инженерная, 18/1, пом. 4; Тел.8 017 270-70-60, +375 29 1292990
р/сч BY18BPSB30121009850129330000 в Дополнительный офис № 704 ОАО "Сбер Банк",
г.Минск, ул. Уральская, 1а, ВИС банка- BPSBBY2X; УНН 190135077, ОКПО 37584823.